

TRUHLÍKY – SESTAVY NA ZÁBRADLÍ

kolekce **sky**

X : šířka (mm) madla Y: výška (mm) madla	BAL1	BAL2	BAL3
Na vršku zábradlí 	AD0115 $30 < X < 60$ a $30 < Y < 65$ Nerezové uchycení na míru zábradlí s anti-vandalským systémem	AD0109 $30 < X < 60$ a $30 < Y < 65$ Nerezové uchycení na míru zábradlí s anti-vandalským systémem	AD0309/MULTI : $30 < X < 55$ a $30 < Y < 50$ AD0309/PINCETTE : $70 < X < 140$ a $10 < Y$ Standardizované ocelové uchycení
Z boku zábradlí 	AD0116S $10 < X < 120$ a $10 < Y < 100$ Standardizované ocelové uchycení	AD0106S $10 < X < 120$ a $10 < Y < 100$ Standardizované ocelové uchycení	AD0306S $10 < X < 120$ a $10 < Y < 100$ Standardizované ocelové uchycení
Z obou stran zábradlí 	AD0117S $10 < X < 120$ a $10 < Y < 100$ Standardizované ocelové uchycení	AD0107S $10 < X < 120$ a $10 < Y < 100$ Standardizované ocelové uchycení	AD0307S $10 < X < 120$ a $10 < Y < 100$ Standardizované ocelové uchycení

		délka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	váha (kg)	objem pro substrát (l)	objem pro rezervu vody (l)	objem záливkové vody (l)
BAL1		700	250	265	3,7	16	5,5	11
BAL2		1000	300	300	5,3	40	6	20
BAL3		1000	300	300	6,5	47	8	24





PŮLMÍSY – SESTAVY NA SLOUPY







kolekce

		délka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	váha (kg)	objem pro substrát (l)	objem pro rezervu vody (l)	objem zálivkové vody (l)
DEMI2		650	325	300	3,5	17	2,5	8
DEMI		850	425	330	5	38	4,5	17



PŮLMÍSY – SESTAVY NA SLOUPY

kolekce **sky**

Půlmísy		
LA0106		Jedna půlmísa Ø850 + galva-ocelové uchycení na průměr sloupu v rozmezí 60 – 190 mm
LA0106 >200		Jedna půlmísa Ø850 + galva-ocelové uchycení na průměr sloupu v rozmezí 200 – 230 mm
LA0107		Dvě půlmísy Ø850 + galva-ocelové uchycení na průměr sloupu v rozmezí 60 – 190 mm
LA0107 >200		Dvě půlmísy Ø850 + galva-ocelové uchycení na průměr sloupu v rozmezí 200 – 230 mm
LA0116		Jedna půlmísa Ø650 + galva-ocelové uchycení na průměr sloupu v rozmezí 60 – 140 mm
LA0117		Dvě půlmísy Ø650 + galva-ocelové uchycení na průměr sloupu v rozmezí 60 – 140 mm
LA0200		Tři půlmísy Ø850 + galva-ocelové uchycení na průměr sloupu maximálně 375 mm
LA0106/P		Jedna půlmísa Ø850 + nerezové uchycení na míru sloupu čtvercového nebo jiného nestandardního průřezu
LA0107/P		Dvě půlmísy Ø850 + nerezové uchycení na míru sloupu čtvercového nebo jiného nestandardního průřezu
LA0116/P		Jedna půlmísa Ø650 + nerezové uchycení na míru sloupu čtvercového nebo jiného nestandardního průřezu
LA0117/P		Dvě půlmísy Ø650 + nerezové uchycení na míru sloupu čtvercového nebo jiného nestandardního průřezu
Mísy na šibeničkách s nosiči		
AD0400		Jedna, dvě nebo tři jeklové šibeničky délky 450 mm připevněné na objímce na míru sloupu v rozmezí průměru 60 – 200 mm // pro nosiče s jednou mísou dle výběru (VAS1 / VAS2)
AD0401		
AD0402		



MÍSY – STAVEBNICOVÉ SESTAVY

kolekce **sky**

		délka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	váha (kg)	objem pro substrát (l)	objem pro rezervu vody (l)	objem zálivkové vody (l)
VAS1		480		240	2,5	17	2	8
VAS2		600		250	4,3	26	4,5	13
VAS3		800		330	8,5	69	6	29



MÍSY – STAVEBNICOVÉ SESTAVY

kolekce **sky**

**Závěsy jsou dodávány se
závěsným nerezovým okem.**




**Nosiče se upevní pomocí
šroubů k nosnému sloupku.**



	nosiče	závěsy
	LA0133	LA0135
	1 mísa Ø480 (VAS1) — Délka 550	
	LA0101	LA0110
	1 mísa Ø600 (VAS2) — Délka 550	
	LA0102	LA0111
	1 mísa Ø800 (VAS3) — Délka 550	
	LA0103	LA0112
	2 mísy Ø600 (VAS2) — Délka 800	
	LA0136	LA0137
	1 mísa Ø480 a Ø600 (VAS1+VAS2) — Délka 800	
	LA0104	LA0113
	1 mísa Ø800 a Ø600 (VAS2 + VAS3) — Délka 800	
	LA0130	LA0139
	2 mísy Ø480 a 1 Ø600 (2 VAS1+VAS2) — Délka 1000	
	LA0131	LA0140
	2 mísy Ø600 a 1 Ø800 (2 VAS2+VAS3) — Délka 1000	
	LA0132	LA0138
	3 mísy Ø480, Ø600 a Ø800 (VAS1+VAS2+VAS3) — Délka 1000	



VJEZDY DO MĚST A NÁVĚŠTÍ

kolekce **sky**

Curb		
S621	S622	S623
		
Složení sestav:		
1 sada k připevnění cedule (cedule není součástí sady)		
– 1 sloup Ø100 mm a 1 zahnutý sloup Ø80 mm, na desce Představený model: 1 nosič se 3 mísami (kód LA0142) + 1 závěs s jednou mísou (kód LA0101)	– 1 sloup Ø100 mm výšky 3,5 m na desce, 2 přivařené úchyty pro ramena Curblin – 2 zahnutá ramena Curblin Ø60 mm (kód CR0090) Představený model: 2 závěsy s 1 mísou (kód LA0101)	– 1 sloup Ø100 mm výšky 3,5 m na desce, 1 přivařený úchyt pro rameno Curblin – 1 sloup Ø100 mm výšky 1,5 m na desce – 1 zahnuté rameno Curblin Ø60 mm (kód CR0090) Představený model: 1 závěs s 1 mísou (kód LA0101) + 1 nosič s jednou mísou (kód LA0110)

Sestavy pro vjezdy do měst/návěští jsou vyrobeny z pozinkované oceli s povrchovou úpravou polyesterovým práškováním pro nejvyšší ochranu proti korozi.

Všechny představené modely jsou upravitelné co se týče velikosti použitých závěsných nádob, závěsů nebo nosičů, rozměru rozpětí nebo výšky.

Snake	
S 617	S 617 Snake
	
Složení sestav:	
– 2 zahnuté vzájemně propletené trubky Ø101 mm a Ø30 mm – 1 sada k připevnění cedule (cedule není součástí)	
– 3 přivařené šibeníčky (kód AD 0040) Představený model: 3 nosiče s jednou mísou (kód LA0110)	– 2 sloupce Ø80 mm výšky 0,5 m a 1 m na deskách Představený model: 1 závěs s 1 mísou (kód LA0101) + 2 nosiče s jednou mísou (kód LA0110)



KVĚTINOVÉ VĚŽE

kolekce **sky**



S320/0,4		– 1 sloup Ø60 mm výšky 0,4 m na malé desce (150x150 mm), s přivařeným diskem Ø240 mm na horním konci Představený model: 1 nosič s jednou mísou (kód LA0110)
S302/1		– 1 sloup Ø80 mm výšky 1 m na desce, s přivařeným diskem Ø240 mm na horním konci Představený model: 1 nosič s jednou mísou (kód LA0110)
S303/1		– 1 sloup Ø80 mm výšky 1 m na desce, s přivařeným diskem Ø240 mm na horním konci Představený model: 1 nosič se třemi mísami (kód LA0140)
S306/1,5		– 1 sloup Ø80 mm výšky 1,5 m na desce, s přivařeným diskem Ø240 mm na horním konci Představený model: 1 nosič se třemi mísami (kód LA0138)

Variabilní systém nabízí velké množství možností vzhledu sestav podle Vaší představy, přání, potřeby ...

– Sloupy Ø60 mm nebo Ø80 mm s variabilní výškou na desce k pevnému ukotvení nebo s možností zasunutí do podzemního pouzdra pro mobilní instalaci, s přivařeným diskem Ø240 mm na horním konci pro připevnění různých modelů nosičů

Lze kombinovat nosiče podle Vašeho přání – s jednou, dvěma, třemi i více mísami.

Zde představujeme pouze několik příkladů. Neváhejte nás oslovit s dotazem na další modely.

TRUHLÍK INTEGROVANÝ DO ZÁBRADLÍ

kolekce **sky**

NOVINKA



		Výška (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Rezerva na vodu (l)	Substrát (l)
CLO200	zábradlí C600 s integrovaným truhlíkem BAL6	1195	625	300	7	28
CLO201	zábradlí C600 s integrovaným truhlíkem BAL6	1195	1500	300	7	28
CLO210	zábradlí „Kříž sv.Ondřeje“ s truhlíkem BAL6	1196	1524	300	7	28
CLO220	trubkové zábradlí s truhlíkem BAL6	1080	1500	300	7	28



PRO MINIMALIZACI ÚDRŽBY

magické víko

Ideální kombinace: dvojitá stěna nádoby + Magic Cover

Bez Magic Cover



S Magic Cover









ÚSPORA ■ Magic Cover je kryt, který se instaluje do nádoby nad substrát, čímž přináší značné úspory, ať už času či vody, a zároveň zajistí optimální možnosti vývoje pro rostliny.

Výsledek: 1 měsíc po výsadbě



Bez Magic Cover

S Magic Cover



- snižuje potřebu vody
- podporuje růst rostliny
- zabraňuje růstu plevelů
- zabraňuje vysoušení substrátu


SOBĚSTAČNÉ KVĚTINÁČE

kolekce **cup**

Výrobek pro města
a obce v pravém slova
smyslu!



Barvy:



SOBĚSTAČNÉ KVĚTINÁČE


kolekce **cup**

NÁRAZU ODOLNÉ!

Rezerva pro vodu

Snížení nákladů na drážbu

o 50%



		Tvar	Váha (kg)	Vnitřní rozměry (d x š x v) (mm)	Vnější rozměry (d x š x v) (mm)	Objem pro substrát (l)	Rezerva pro vodu (l)
GC010		obdélník	15	920x380x420	1000x500x600	146	63
GC020		obdélník	30	1130x700x500	1200x800x700	395	150
GC030		obdélník	50	1570x700x640	1700x800x800	710	175
GC040		čtverec	40	980x980x620	1100x1100x830	595	170
GC050		kruh	30	Ø 880x590	Ø 1000x800	358	121
GC060		kruh	50	Ø 1400x600	Ø 1500x800	923	292
GC070		ovál	50	1600x630x500	1800x800x670	523	167

ŘADA SITTING



- Originální
- Dvoufunkční: květináč a lavička
- Stabilní
- Poskytující podmínky pro spokojené rostliny
- Recyklovatelné



		Výška (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Váha (kg)	Rezerva pro vodu (l)	Substrát (l)
Sitting		500	1565	1353	940	27	151	13

... nepravidelně oválný tvar květináče obsahuje systém proti převrácení?

Barvy COLORS



12 barev pro kombinace



ŘADA STARK & SQUARE



		Výška (mm)	Horní Ø (mm)	Dolní Ø (mm)	Váha (kg)	Rezerva pro vodu (l)	Substrát (l)	
					S vnitřní nádobou		S vnitřní nádobou	Bez vnitřní nádoby
Square S		600	600	300	8,5	5	49,5	108
Stark S		800	400	270	6,2	2,5	22,5	86
Stark M		1000	500	330	11,2	7,5	55	165



ŘADA UP

kolekce colors



Vyzkoušejte vysoké a štíhlé tvary s bezpečným ukotvením k zemi (viz str. 33) jako vítací květináče před vstupy nebo do úzkého či malého prostoru...

		Výška (mm)	Horní Ø (mm)	Dolní Ø (mm)	Váha (kg)	Rezerva pro vodu (l)	Substrát (l)	
					S vnitřní nádobou		S vnitřní nádobou	Bez vnitřní nádoby
Up XXS		600	400	302	3,5	2	20	56
Up XS		700	400	286	4,3	2	20	66
Up S		800	400	270	5,3	2	20	75
Up M		1000	500	330	7,8	5,5	47	141
Up L		1200	600	390	12,5	12	91	238



ŘADA OPEN

kolekce colors



		Výška (mm)	Horní Ø (mm)	Dolní Ø (mm)	Váha (kg)	Rezerva pro vodu (l)	Substrát (l)	
					S vnitřní nádobou		S vnitřní nádobou	Bez vnitřní nádoby
Open S		600	600	300	5,8	4,5	43	106
Open M		800	800	400	9,8	13	103	251
Open L		1200	1200	600	45	57	425	848

ŘADA RING



Proměna vašeho květináče obratem ruky ...


- Podle ročního období a typu výsadby
- Rychlá proměna
- Úsporná varianta
- Recyklovatelné



		Výška (mm)	Horní Ø (mm)	Dolní Ø (mm)	Váha (kg)	Substrát (l)
Little Up		500	400	260	1,5	45
Up XXS		600	400	302	2,3	56
Up XS		700	400	286	3,2	66
Up S		800	400	270	4,2	75
Up M		1000	500	330	5,55	141
Up L		1200	600	390	8,95	238
Open XS		500	500	250	2,8	61
Open S		600	600	300	4	106

DOPLŇKY COLORS

... které vám zjednoduší každodenní život



1 Ukotvení k zemi a ve svahu



2 Zdvihací kroužky


2.

4.


5.

4 Deska s kolečky

5 Vodoznak (indikátor výšky hladiny vody)



3.



3 Zátky, které umožní interiérové i exteriérové použití květináče. Jejich odstranění v exteriéru: přepadový otvor v rezervě pro vodu odvede nadbytečnou dešťovou nebo zálivkovou vodu v případě, že je rezervní prostor zaplněn. Naproti tomu – v interiéru jsou zátky nezbytné, s použitím indikátoru výšky hladiny vody (vodoznaku) zajistí správné řízení zálivky.



Víte, že ... ?

VNĚJŠÍ NÁDOBA může být zakoupena samostatně? Nabídne pak vaší rostlině větší objem pro substrát a její cena je nižší.

KVĚTINÁČE S OCELOVOU KONSTRUKCÍ

kolekce **steel**

Květináč, který odráží ráz vašeho města ...



 Originalita

Ke květináčům kolekce STEEL je možno připojit květinové sloupy, věže nebo kytice kolekce SKY.



KVĚTINÁČE S OCELOVOU KONSTRUKCÍ

kolekce **steel**

Popis		Rozměry / Váha
B400	 Čtvercová žardiniera s kouličkami – žárově zinkovaná, práškově lakovaná ocel. Regulovatelné nožky. Pohledové stěny Trespa – tvrzená pryskyřice posílená dřevěnými vlákny, dřevěný vzhled, nevyžaduje údržbu. Samozavlažovací vnitřní nádoba z rotačně formovaného polyetylénu. Dodáno s netkanou textilií a knoty. Objem pro substrát: 320 l. Rezerva pro vodu: 49 l	Vnější rozměry: 940 x 940 x v. 860 mm Vnitřní rozměry: 725 x 725 x v. 560 mm Váha: +/- 100 kg
B450	 Obdélníková žardiniera s kouličkami – žárově zinkovaná, práškově lakovaná ocel. Regulovatelné nožky. Pohledové stěny Trespa – tvrzená pryskyřice posílená dřevěnými vlákny, hladký dřevěný vzhled, nevyžaduje údržbu. Samozavlažovací vnitřní nádoba z rotačně formovaného polyetylénu. Dodáno s netkanou textilií a knoty. Objem pro substrát: 284 l. Rezerva pro vodu: 40 l	Vnější rozměry: 1186 x 654 x v. 860 mm Vnitřní rozměry: 1032 x 500 x v. 600 mm Váha: +/- 110 kg
B350	 Polyetylénová nádoba s prostorem pro zásobu vody. 4 nohy (několik laserem řezaných tvarů v nabídce) ze zalomené zinkované a termolakované oceli 6 mm. Barvy RAL na přání. Na přání lze doplnit bočními deskami síly 3 mm. Dodáno s netkanou textilií a knoty. Objem pro substrát: 320 l. Rezerva pro vodu: 49 l	Vnější rozměry: 800 x 800 x v. 705 mm Vnitřní rozměry: 725 x 725 x v. 560 mm Váha: 45 kg



KVĚTINOVÁ PYRAMIDA TOP150 / TOWER

kolekce **top**



Sázejme, kombinujme, obdivujme ...



Konstrukce pyramidy z recyklovatelného polyetylénu

Konstrukce je složena:

– z podstavce připraveného pro snadné přemísťování vysokozdvížným vozíkem

– ze tří sázecích pater

Počet sázecích otvorů Ø90 mm: 169

Spodní Ø (podstavec): 1200 mm

Horní Ø: 400 mm

Celková výška: 2000 mm

Prostor pro hrubozrnný substrát ve 3 sázecích patrech: 0.9 m³

Objem podstavce (drenáž nebo rezerva vody): 180 l

Objem záливkové vody : 270 l

Váha: +/- 40 kg

Zvýšené okraje pod sázecími otvory pro zachycení dešťové vody.

Na žádost můžeme nabídnout integrovanou zavlažovací sadu.